

Blackhawk™

Etiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Composición:

Spinosad 360 g/kg
Excipientes c.s.p. 1kg

Registro Nacional No. 98-I5/NA

**Titular del Registro: CONSULTMZ Cia Ltda, Representante en Ecuador de
DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A.**

Av. 23 Rodrigo de Chávez S/N Ciudad Colón, Edificio Empresarial II Oficina 308. Frente al Parque El Salado.
Guayaquil- Ecuador. Telf.: (04) 390-1953

FORMULADO POR:
Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road,
Indianapolis, IN 46268-1054.
Estados Unidos de América

DISTRIBUIDO POR:
Corporación Custer
www.corporacioncuster.com
Tel. (593-4) 2881662 Ext. 142 - Cel. 0985403783.
Urdesa Central, Calle Tercera 401. Guayaquil - Ecuador.



® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

CUIDADO

Blackhawk™

Etiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Aplicar **BLACKHAWK™** siguiendo las recomendaciones de la etiqueta, llene el tanque de mezcla hasta la mitad con agua y agréguese la cantidad adecuada del producto agitando continuamente, agregue el resto de agua agitando hasta obtener una mezcla homogénea.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	P.C. (días)
Rosa (<i>Rosa</i> sp.)	Trips (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	45 g/ha	NA
Brócoli (<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> , subvar. <i>cymosa</i>)	Plutella (<i>Plutella xylostella</i>)	0,150 g/l agua	1
Cebolla (<i>Allium cepa</i>)	Trips (<i>Thrips tabaci</i>)	0,100 kg/ha	1
Tomate riñón (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill)	Enrollador del tomate (<i>Tuta absoluta</i>)	0,05 kg/ha	1

P.C.: Periodo de carencia.

VOLUMEN DE AGUA: Rosa 1000 l de agua por hectárea. Brócoli 400 l de agua por hectárea. Cebolla 600 l de agua por hectárea. Tomate de riñón 600 l de agua por hectárea.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar cuando se observen los primeros síntomas de ataque de la plaga. No efectuar más de tres aplicaciones por año.

PERÍODO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Se recomienda guardar un período de 12 horas para reingresar al área tratada.

FITOTOXICIDAD: No presenta efectos fitotóxicos si se siguen las instrucciones dadas en la etiqueta.

COMPATIBILIDAD: **BLACKHAWK™** no presenta incompatibilidad conocida. Se recomienda hacer pruebas preliminares.

RESPONSABILIDAD: "El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la Etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III – LIGERAMENTE PELIGROSO



Blackhawk™

Etiqueta Web - Ecuador

INSECTICIDA AGRÍCOLA GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**“MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Nocivo si se ingiere. Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa. Causa irritación a los ojos y a la piel, evitar la ingestión, inhalación de vapores o sustancias nebulizadas.

MEDIDAS RELATIVAS A LA SEGURIDAD:

“No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación”. Use camisa manga larga, pantalón largo, botas, visor y guantes durante la manipulación y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada por separado y báñese con abundante agua y jabón.

“EL MAL USO PUEDE CAUSAR DAÑOS A LA SALUD Y AMBIENTE”

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO

Almacene el producto en sitio seguro retirado de alimentos y medicamentos de consumo humano o animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). “Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado”. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar.

MEDIDAS RELATIVAS A PRIMEROS AUXILIOS

En caso de inhalación, conduzca a la víctima a un lugar ventilado y cerciórese de que respira sin dificultad.

En caso de contacto con la piel, retírese la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos.

En caso de ingestión, no induzca al vómito

En caso de inconsciencia CONSULTAR CON UN MÉDICO

ANTÍDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento debe dirigirse al control de síntomas y la condición clínica del paciente.

SINTOMATOLOGÍA: Los síntomas de una exposición excesiva pueden ser efectos anestésicos o narcóticos; puede observarse mareo y somnolencia.

“En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrela la etiqueta”.



**EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL:
1800 VENENO (836366) Atención las 24 horas
del día.
ConsultLMZ Cia Ltda. Telf.: (04) 390-1953**

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA DISPOSICIÓN DE ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse. Después de usar el contenido enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y devuélvalo al distribuidor para su disposición final.

MEDIDAS RELATIVAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

BLACKHAWK™ Ligeramente tóxico para peces y especies acuáticas. Altamente tóxico para abejas. Aplicar lejos de enjambres de abejas y a horas tempranas de la mañana o al final de la tarde. No aplicar en época de floración. No permita que el producto contamine canales, corrientes de agua, aguas estancadas o el suelo. Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua. Para la protección de fauna terrestre o acuática, evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Para la aplicación de **BLACKHAWK™** se debe establecer una franja de seguridad de 50 metros sin barreras vivas y 30 metros con barreras vivas respecto a áreas sensibles tales como ríos, esteros y cuerpos hídricos principales, que no estén destinados al consumo humano. En caso de derrame, recoja y deseché acorde con la autoridad local competente.

