



# Indar™ SC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

**Composición:**

Fenbuconazole ..... 246 g/L  
Aditivo ..... c.s.p. 1 L

**Registro PQUA N° 2117-SENASA**

Titular del registro: **Corteva Agriscience Perú S.A.C.**  
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 208, Interior 705-B, Torre III.  
Urbanización Club Golf Los Incas. Santiago de Surco. Lima, Perú.

**FORMULADO POR:**  
**Corteva Agriscience LLC.**  
9330 Zionsville Road  
Indianapolis, IN 46268. EEUU.



**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR**  
**ARIS INDUSTRIAL S.A.**  
Av. Industrial 491, Lima1 - Perú  
Telf: (051-1) 336-5428



**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

®™ Marcas Registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © Corteva.

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# Indar™ SC

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Indar™ SC** es un fungicida sistémico, de acción preventiva y curativa, actúa por inhibición de la demetilación del C14 en la biosíntesis del ergosterol. Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Indar™ SC** agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **Indar™ SC** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas, según las dosis anotadas en el cuadro adjunto.

## CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	Enfermedad		L/ha	DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (p.p.m.)
	Nombre común	Nombre científico		L/200L	%		
Vid	Botrytis	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0*	0.15	0.075	63	0.1

P.C. Período de carencia en días.

L.M.R. Límite máximo de residuos en ppm.

\* Considerando un gasto aproximado de agua de 1500 L/ha

## FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben de hacerse de manera preventiva. Aplicar previa evaluación de la plaga, considerando la etapa de floración, que es crítica para la presencia de la enfermedad.

Realizar 1 aplicación de **Indar™ SC** por campaña, considerando 1 campaña al año. La aplicación debe de realizarse al momento de la floración.

Rotar con fungicidas de diferente modo de acción con el fin de evitar resistencia.

## PERIODO DE REINGRESO:

No ingresar al área tratada hasta 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD:

En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad.

## FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y cultivo recomendadas.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



# Indar™ SC

**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

## **PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Este producto es DAÑINO. No ingerir.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el polvo, vapor o la aspersión.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas después de la aplicación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un lugar seco y con buena ventilación.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.
- No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

## **INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

Grupo químico: Triazoles.

- En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 20 minutos, incluso bajo los párpados. Si persiste la irritación, llevar al oculista.
- Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

En caso de EMERGENCIA llamar a SAMU: 106,  
CIPROSQUIM: 080-050-847  
Corteva Agrisciences Peru SAC: 4214811

## **CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de



- destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
  - Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

## **MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- No aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrames, recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

