

# Cobrethane™

## Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

### Composición:

Mancozeb .....	500 g/Kg
Oxicloruro de Cobre .....	190 g/Kg
Aditivos .....	c.s.p. 1 Kg

Registro PQUA N° 955-SENASA

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Arias Aragüez 250 Lima 18-Perú. Teléfono 2084700

FORMULADO POR  
Dow AgroSciences Colombia S.A.  
Diagonal 92 N°17A - 42  
Bogotá-Colombia



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR  
Aris Industrial S.A.  
Av. Industrial 491, Lima 1 - Perú  
Telf.: (51-1) 3365428



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® TM Marca de The Dow Chemical Company  
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# Cobrethane™

## Etiqueta Web - Perú

**FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP**

### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**Cobrethane™**, es un fungicida preventivo y curativo, con actividad sistémica local lo cual mejora su efecto, especialmente en períodos de alta presión de la enfermedad.

La preparación de la mezcla, se realiza haciendo una pre-mezcla de la dosis recomendada en la mitad del volumen de agua, agitar bien y luego completar con agua hasta obtener el volumen deseado.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

### CUADRO DE USOS

CULTIVO	ENFERMEDAD N. Común	ENFERMEDAD N.Científico	DOSIS Kg / ha	P.C.* (días)	L.M.R.** (p.p.m)
CEBOLLA	Mildiu	<i>Peronospora destructor</i>	2.5	7	0,05 (mancozeb)
					5 (oxicloruro de cobre)

P.C. Período de Carencia en días.

L.M.R. Límite máximo de residuos en ppm.

### PERIODO DE REINGRESO:

Reingresar al área tratada después de 24 horas de aplicado el producto.

### COMPATIBILIDAD:


**Cobrethane™** es compatible con los plaguicidas de uso común. No es compatible con aquellos que contengan cal o azufre.

### FITOTOXICIDAD:

Bajo condiciones de campo, **Cobrethane™** no ha mostrado fitotoxicidad en el cultivo registrado, siempre que se sigan las instrucciones de la etiqueta.

### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



# Cobrethane™

## Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Este producto es de cuidado, no ingerir. Evite el contacto con la piel y la ropa.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante la preparación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado.

No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Conservar el producto en el envase original bien tapado y etiquetado.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe de utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

### PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Ditiocarbamato + Compuesto Inorgánico.

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta y Hoja Informativa adjunta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico. No administrar nada por vía oral si la persona esta inconsciente.

En caso de contacto con los ojos levantar los párpados y lavar los ojos con abundante agua durante 15 minutos. Retirar los lentes de contacto si los hubiera y continuar con el lavado; llevar a un médico o centro de salud.

En caso de contacto dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua entre 15 - 20 minutos, incluyendo

debajo de las uñas.

En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar ventilado, mantenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial, trasladarlo a un centro médico si fuera necesario.

Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático. Se recomienda lavado gástrico.

### Teléfonos de emergencia:

**CICOTOX** 0800-1-3040 (gratuito) o 328-7398

**CISPROQUIM** 080-050-847

**ESSALUD:** 0801-10200 (gratuito) opción 4 o al 411-8000 opción 4

### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.

Peligroso para organismos acuáticos.

No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 05 metros.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

