

Dithane™ M-45 WP NT



Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Mancozeb	800 g/kg
Ingredientes aditivos	200 g/kg

Registro No: 925-2000-AG-SENASA

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Arias Aragüez 250 Lima 18-Perú Teléfono 2084702

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

BASF Peruana S.A.

Av. O:R:Benavides 5915 Callao
Casilla 3911, Lima 100
Telf.: (01) 513 2500
Fax: (01) 513 2517



The Chemical Company

FABRICADO POR:

Dow AgroSciences de Colombia S.A.

Apartado Aéreo 53895
Bogotá-Colombia



Dow AgroSciences

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Dithane™ M-45 WP NT



Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Dithane™ M-45 WP NT es un fungicida a base de mancozeb, de contacto y amplio espectro de acción contra diversos hongos fitopatógenos. Es una formulación polvo mojable con partículas muy finas que aseguran una buena suspensibilidad en la solución. Esto además permite una buena adherencia y persistencia en el follaje, para una mayor acción biológica.

Aplicar **Dithane™ M-45 WP NT** a razón de 400 a 500 gramos en 200 litros de agua. Llénese el tanque con la mitad de agua, agregue la cantidad recomendada de **Dithane™ M-45 WP NT**, agite vigorosamente y complete el tanque con agua.

En zonas lluviosas, agregar adherente para evitar el lavado del producto por la lluvia.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	ENFERMEDAD N. común / Agente causal	%	DOSIS		Período de carenza (días)	L.M.R. (ppm)
			Por mochila 20L (g)	Por cilindro 200 L (g)		
Tomate	Mancha negra / <i>Alternaria solani</i>	0,2 - 0,25	40 - 50	400 - 500	7	2,0
Papa	Hielo o racha / <i>Phytophthora infestans</i>	0,2 - 0,25	40 - 50	400 - 500	7	0,1
	Mancha negra / <i>Alternaria solani</i>	0,2 - 0,25	40 - 50	400 - 500	7	0,1
Algodón	Mancha negra / <i>Alternaria tenuis</i>	0,2 - 0,25	40 - 50	400 - 500	7	2,0

*L.M.R.: Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar **Dithane™ M-45 WP NT** a intervalos de 6 a 10 días, dependiendo de la severidad de la enfermedad y/o las condiciones de lluvia en la zona. La aplicación debe hacerse antes de la aparición de la enfermedad y se debe asegurar un total cubrimiento de la superficie foliar para obtener una protección adecuada.

PERÍODO DE REINGRESO:

Se recomienda esperar 24 horas después de la aplicación para reingresar a un campo tratado.





Dow AgroSciences

Dithane™ M-45
WP NT



Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

COMPATIBILIDAD:

Dithane™ M-45 WP NT es compatible con la mayoría de los productos usados normalmente para la protección de cultivos, incluyendo fertilizantes y aceite agrícola. No debe mezclarse con productos que contengan cal, estaño, arseniatos, polisulfuros de calcio ni derivados de dinitros.

FITOTOXICIDAD:

No produce fitotoxicidad cuando se usa según las recomendaciones aquí dadas.

Nota al comprador: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este empaque corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.





Dow AgroSciences

Dithane™ M-45 WP NT



Etiqueta Web - Perú

FUNGICIDA AGRÍCOLA POLVO MOJABLE - WP

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido destruya este empaque y deposítelo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS

En caso de ingestión, dé a beber 2 vasos de agua.
En caso de contacto del producto con los ojos lavarse con abundante agua durante 15 minutos y si el contacto fuera con la piel, lavarse con agua y jabón.

Teléfonos de emergencia:

CICOTOX 0800-13040 CISPROMQUIM 0800-50847

Aló EsSalud 0801-10200

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento es sintomático. No existe antídoto específico.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y empaques vacíos. Posiblemente peligroso para la fauna silvestre.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para tal fin.

