

Koltar™

SC

Etiqueta Web - Perú

HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

Composición:

Oxyfluorfen 480 g/l
Aditivos c.s.p. 1 litro

Registro No:

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Arias Aragüez 250 Lima 18-Perú Teléfono 2084702

FABRICADO Y FORMULADO POR:

Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268-1054. EEUU
Telf.: +1 3173373000 Fax: +1 800 905 7326

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av.Industrial 491, Lima 1-Perú
Casilla 3911, Lima 100
Telf.: (01) 336 5428



NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Koltar™

SC

Etiqueta Web - Perú

HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Koltar™ SC, es un herbicida de amplio espectro con buena actividad por contacto (después de emerger) y propiedades residuales en el suelo (antes de emerger). Aplicar con equipos convencionales de aspersión terrestre (de palanca y de motor). Llénese el tanque hasta la mitad con agua y agréguese el **Koltar™ SC** agitando continuamente. Agréguese el resto de agua agitando. Aplíquese **Koltar™ SC** en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua, según la dosis anotada en el cuadro adjunto.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

| CULTIVO | MALEZA | DOSIS L / ha | P.C.* (días) | L.M.R.** (p.p.m) |
|---------|--|-----------------|-----------------|---------------------|
| | N.Técnico / N.Común | | | |
| CEBOLLA | <i>Amaranthus hybridus</i> / "Yuyo hembra" <i>Portulaca oleracea</i> / "Verdolaga" <i>Setaria verticillata</i> / "Rabo de zorro" | 0.25 | 45 | 0,05 |

* P.C.: Periodo de carencia en días

** L.M.R.: Límite Máximo de residuos en ppm.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada, con un equipo de protección adecuado.

COMPATIBILIDAD:


Koltar™ SC es compatible con la mayoría de herbicidas existentes en el mercado, excepto con aquellos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

Bajo condiciones de campo **Koltar™ SC** no ha mostrado fitotoxicidad en el cultivo registrado, siempre que se sigan las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones aquí dadas.



Koltar™

SC

Etiqueta Web - Perú

HERBICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Peligroso si se inhala. Evite respirar polvo, vapor o aspersión. No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Utilice ropa protectora durante la preparación, mezcla y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

Almacenar el producto en un lugar fresco, seco y ventilado. No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Almacenar lejos de la casa habitación.

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe de utilizarse para conservar alimentos o agua de consumo.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Difencil éter (Éteres aromáticos)

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta y Hoja Informativa Adjunta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito a menos que lo recomiende el médico, administrar repetidamente agua, si la persona es capaz de deglutir.

En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, retire los lentes de contacto y continúe con el lavado; no administre ningún medicamento sin la consulta de un médico preferiblemente por un oftalmólogo.

En caso de contaminación dermal, remover la ropa contaminada, lavar la piel con abundante agua entre 15 - 20 minutos, incluyendo debajo de las uñas.

En caso de inhalación, llevar al paciente a un lugar aireado alejado de la zona tratada, tenerlo en reposo, si fuera necesario dar respiración artificial, trasladarlo a un centro médico si fuera necesario.

Este producto no tiene antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

Teléfonos de emergencia: CICOTOX 0800-13-040 (gratuito) ó 328-7398

Es Salud en línea 0801-10200 (gratuito) opción 4 ó al 411-8000 opción 4

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

Tóxico para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada. El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva. En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

