

Nurelle™

250 EC

Etiqueta Web - Perú

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

INGREDIENTE ACTIVO:

Cipermetrina	250 g/l
Ingrediente aditivos	750 g/l

Reg. N°: 888-99-AG-SENASA

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Arias Aragüez 250 Lima 18-Perú Teléfono 2084702

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Apartado Aéreo 53895
Bogotá, Colombia

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
ARIS INDUSTRIAL S.A.
Av. Industrial 491 Lima 1, Perú
Tels 3365428 / 3365429. Fax 3367473

 Dow AgroSciences


INDUSTRIAL

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

INFLAMABLE



® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Nurelle™

250 EC

Etiqueta Web - Perú

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Nurelle™ 250 EC es un insecticida “piretroide” que actúa por contacto e ingestión a muy baja dosis, permitiendo menor número de aplicaciones por campaña. Puede aplicarse durante la época de cosecha, por su baja toxicidad para los humanos y animales de sangre caliente. Además, posee un olor que repele los insectos.

Mezclar en agua la cantidad necesaria de **Nurelle™ 250 EC** y agregarle un coadyuvante para favorecer la dispersión y adherencia. Luego, aplicar uniformemente con equipo de aspersion terrestre. El volumen de la mezcla mínima recomendada deberá ser 400 l/ha. Use volúmenes de agua más altos cuando se trate de cultivos crecidos, y volúmenes más bajos en cultivos jóvenes, pero en ambos casos, las dosis de **Nurelle™ 250 EC** por cilindro de agua y mochila debe ser siempre la recomendada.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGAS Nombre Común (Nombre Técnico)	DOSIS		UAC (días)	LMR (ppm)
		Por mochila 200 l (ml)	Por cilindro 20 l (ml)		
Algodón	Arrebiato (<i>Dysdercus peruvianus</i>)	15 a 25	150 a 250	21	5
	Gusano rosado de la India (<i>Pectinophora gossypiella</i>)	15 a 25	150 a 250	21	5
Alfalfa y Leguminosas	Gusano ejército (<i>Spodoptera eridania</i>)	15 a 25	150 a 250	21	5
	Cogollero (<i>Epinotia aporema</i>)	20	200	21	5
	Gusano medidor (<i>Pseudoplusia includens</i>)	20	200	21	5
	Gusano barrenador (<i>Heliothis virescens</i>)	20	200	21	5
Ajo y Cebolla	Thrips (<i>Thrips tabaci</i>)	10 a 20	100 a 200	21	0.1
Col, Brócoli Coliflor	Gusano del Brote (<i>Hellula phidylealis</i>)	20	200	21	2
Papa, Fríjol y Habas	Mosca minadora (<i>Liriomyza huidobrensis</i>)	12.5 a 25	125 a 250	21	0.05 - 0.5
Tomate*	Polilla o barrenador del Brote (<i>Tuta absoluta</i>)	10 a 20	100 a 200	21	0.5
Té	Gusano comedor de hojas (<i>Zale sp</i>)	10 a 20	100 a 200	21	N/d
Pimiento piquillo	Gusano de la hoja (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	25-30	250-300	N/d	0.5
	Gusano del fruto (<i>Symmetrichema capsicum</i>)	25-30	250-300	N/d	0.5

* Para el control de esta plaga use como mínimo 600 a 800 l de agua/ha.



Nurelle™

250 EC

Etiqueta Web - Perú

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN:

Para todos los cultivos debe aplicarse cuando aparece la plaga.

PERÍODO DE REINGRESO:

24 HORAS

COMPATIBILIDAD:

Es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.



Nurelle™

250 EC

Etiqueta Web - Perú

INSECTICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado, en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Después de usar el producto cámbiese. Lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Durante las operaciones de mezcla y aplicación no se debe comer, beber ni fumar.

Se recomienda el uso de equipo de protección durante la aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS

Si se ingiere **NO INDUZCA EL VÓMITO**. El producto contiene derivados del petróleo. **Lleve al paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.**

En caso de contacto, lávese bien las áreas afectadas con agua y jabón. Lave la ropa contaminada después de cada tratamiento.

En caso de caer en los ojos lávelos con gran cantidad de agua durante 15 minutos.

En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.

En caso de emergencias llamar a Aló ESSALUD 4722300
CICOTOX 3287398

NOTA AL MÉDICO: Tratamiento sintomático. Se sugiere lavado gástrico. No hay antídoto específico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para animales domésticos.

Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.

Peligroso para las abejas

En caso de derrame, absorba y recoja con aserrín o tierra seca y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para este fin.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

