

ZelekTM

Etiqueta Web - Perú

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN CONCENTRADA - EC

Composición:

Haloxyfop R Methyl ester	104 g/L
Solvesso 150	228 g/L
Aditivos	c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 964-SENASA

Titular del Registro: Dow Perú S.A. Av. Arias Aragüez 250 Lima 18-Perú. Teléfono 2084700

FORMULADO POR
Dow AgroSciences Colombia S.A.
Diagonal 92 N°17A - 42
Bogotá-Colombia



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR
Aris Industrial S.A.
Av. Industrial 491, Lima 1 - Perú
Telf.: (51-1) 3365428



NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

® TM Marca de The Dow Chemical Company
("Dow") o una compañía afiliada de Dow

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

Zelek™

Etiqueta Web - Perú

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN CONCENTRADA - EC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Zelek™, es un herbicida sistémico, de aplicación post-emergente, que se absorbe a través de las raíces y hojas, para luego ser trasladado a los tejidos meristemáticos de la maleza inhibiendo su crecimiento y controlando su desarrollo.

Zelek™ se aplica en aspersión con equipos de aspersión terrestre, previa mezcla con agua. Preparar una premezcla de acuerdo a la dosis indicada con la mitad de volumen del agua a utilizar, agitar hasta que el producto esté bien disuelto y completar el volumen de la aplicación. Calibrar el equipo previamente.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS L / ha	P.C.* (días)	L.M.R.** (p.p.m)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Tomate	Pata de gallina Rabo de zorro	<i>Eleusine indica</i> <i>Setaria verticillata</i>	0.3	21	0.05

P.C. Período de carencia en días.

L.M.R. Límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

De aplicación post emergente, se debe aplicar a los 15 a 20 días después del trasplante. Pasado ese tiempo aplicar en malezas que tengan de 3 a 5 hojas.

Realizar como máximo 1 aplicación por campaña, considerando como máximo 2 campañas/año.

En caso se requiera una segunda aplicación, usar otro herbicida de diferente mecanismo de acción.

PERIODO DE REINGRESO:

Esperar 24 horas luego de la aplicación antes de reingresar al área tratada, con un equipo de protección adecuado.

COMPATIBILIDAD:

Evite el contacto con agentes oxidantes, ácidos y bases fuertes. En caso de duda realizar una prueba de compatibilidad.



Zelek™

Etiqueta Web - Perú

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN CONCENTRADA - EC

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a las dosis y cultivo recomendado en la presente etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Zelek™

Etiqueta Web - Perú

HERBICIDA AGRÍCOLA EMULSIÓN CONCENTRADA - EC

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Este producto es irritante para la piel y ojos, por contener un solvente derivado del petróleo. Es sensibilizante y causa daño temporal a los ojos. También es peligroso si se inhala.

Evite contacto con la piel y la ropa, así como inhalar el producto. Utilice el equipo de protección durante la mezcla, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.

Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas o forrajes.

No utilizar el envase vacío para almacenar bebidas ni alimentos.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo químico: Aryloxyphenoxy.

En caso de intoxicación o ingestión, lleve al paciente inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta.

En caso de ingestión, enjuagar la boca con agua si está consciente. No provoque el vómito.

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia durante 15 minutos y lleve al paciente al oftalmólogo.

En caso de contacto con la piel, quitar la ropa y lavar la piel con abundante agua y jabón por 15 minutos.

En caso de inhalación retire al paciente a un lugar fresco y aplique respiración artificial si fuera necesario. Antídoto: No tiene, dar tratamiento sintomático.

En caso de emergencias llamar a
CIPROQUIM. 0800-5-0847
ESSALUD: 107 o 0801-10200
DOW: 2084700

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semi-acuáticas.

No contaminar ríos, lagos, estanques, arroyos u otras fuentes de agua con los desechos, restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 10 metros.

Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

En caso de derrames, recoger el producto inmediatamente y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

